

VIH/Sida et Infections Sexuellement Transmissibles (IST)



Évaluation des Prestations
des Services de soins de Santé (EPSS)
2017-2018

République Démocratique du Congo

- Disponibilité des services de conseils et dépistage du VIH
- Services de soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH)
- Services de thérapie antirétrovirale (TAR)
- Services des infections sexuellement transmissibles (IST)



Herman Ntezi (@HermanNtezi)


- **Disponibilité des services de conseils et dépistage du VIH**
- Services de soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH)
- Services de thérapie antirétrovirale (TAR)
- Services des infections sexuellement transmissibles (IST)



Herman Ntezi (@HermanNtezi)


Disponibilité des services de conseils et dépistage du VIH selon le type de FOSA

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage qui ont un système de dépistage du VIH



Disponibilité des services de conseils et dépistage du VIH selon le secteur d'appartenance


Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage qui ont un système de dépistage du VIH



Disponibilité des services de conseils et dépistage du VIH selon la province


Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage qui ont un système de dépistage du VIH

RDC
56 %




Disponibilité des éléments de support pour le conseil et dépistage du VIH

Parmi les FOSA ayant un système de dépistage du VIH (N=768), pourcentage qui avaient :



Éléments de prévention des infections dans les services de dépistage du VIH

Parmi les FOSA ayant la capacité de dépistage du VIH (N=766), pourcentage qui disposaient de :




- Disponibilité des services de conseils et dépistage du VIH
- **Services de soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH)**
- Services de thérapie antirétrovirale (TAR)
- Services des infections sexuellement transmissibles (IST)



Herman Ntezi (@HermanNtezi)


Disponibilité des services de soins et soutien aux PVVIH selon le type de FOSA

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage qui offraient des services de soins et soutien aux PVVIH



Disponibilité des services de soins et soutien aux PVVIH selon le secteur d'appartenance


Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage qui offraient des services de soins et soutien aux PVVIH



Disponibilité des services de soins et soutien aux PVVIH selon la province


Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage qui offraient des services de soins et soutien aux PVVIH

RDC
35 %




Éléments pour les services de soins et soutien aux PVVIH

Parmi les FOSA offrant des services de soins et soutien aux PVVIH (N=479), pourcentages qui avaient :



Services de soins et soutien aux PVVIH offerts

Parmi les FOSA offrant des services de soins et de soutien aux PVVIH (N=479), pourcentage qui offraient :




- Disponibilité des services de conseils et dépistage du VIH
- Services de soins et de soutien aux personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH)
- **Services de thérapie antirétrovirale (TAR)**
- Services des infections sexuellement transmissibles (IST)



Herman Ntezi (@HermanNtezi)


Disponibilité des services de TAR selon le type de FOSA

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant les services de TAR




Disponibilité des services de TAR selon le secteur d'appartenance

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant les services de TAR



Éléments pour les services de TAR

Parmi les FOSA offrant les services TAR (N=505), pourcentage qui avaient :



- Disponibilité des services de conseils et dépistage du VIH
- Services de soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH)
- Services de thérapie antirétrovirale (TAR)
- **Services des infections sexuellement transmissibles (IST)**




Herman Ntezi (@HermanNtezi)

Disponibilité des services des IST

96 % des FOSA offraient **des services d'IST**

Éléments pour les services de prise en charge d'IST

Parmi les FOSA offrant les services d'IST (N=1 320), pourcentage qui avaient :



Résultats clés

- **56 %** des FOSA avaient un système de **dépistage du VIH**
- **35 %** des FOSA offraient des services de **soins et soutien aux PVVIH**
- **37 %** des FOSA offraient des services de **TAR**
- **96 %** des FOSA offraient des services de **prise en charge d'IST**


Tuberculose



Évaluation des Prestations
des Services de soins de Santé (EPSS)
2017-2018
République Démocratique du Congo


Disponibilité des services de tuberculose (TB)

Parmi les toutes les FO SA (N=1 380), pourcentage de celles offrant :




Disponibilité des services de TB selon le type de FOSA

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage de celles qui offraient un service quelconque de diagnostic, de traitement et/ou de suivi de traitement de TB



Disponibilité des services de TB selon le secteur d'appartenance


Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage de celles qui offraient un service quelconque de diagnostic, de traitement et/ou de suivi de traitement de TB



Disponibilité des services de TB selon la province

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage de celles qui offraient un service quelconque de diagnostic de TB

RDC
52 %




Disponibilité du diagnostic de TB

- **44 %** des FOSA (N=1380) **référaient des patients en dehors de la FOSA pour le diagnostic de TB, et il y avait une documentation le jour de l'enquête pour justifier la déclaration.**
- **22 %** des FOSA offrant le diagnostic de la TB (N=715) réalisait la microscopie du crachat

Capacité de diagnostic de la TB et du VIH

Parmi les FOSA offrant un service quelconque de diagnostic de la TB (N=715), les pourcentages de celles ayant :



Traitement et suivi de TB

- **53 %** des FOSA offrant le traitement et/ou le suivi de traitement de la TB (N=635) disposaient des **médicaments de première intention pour le traitement de TB**
- **24 %** des FOSA offrant le traitement et/ou le suivi de traitement de la TB (N=635) disposaient de la **Streptomycine Injectable**

Résultats clés

- **52 %** des FOSA offraient un service **quelconque de diagnostic de TB**
- **74 %** des FOSA offraient un service **quelconque de diagnostic, de traitement et/ou de suivi de traitement de TB**
- **Le traitement de première ligne de TB** était disponible dans **53 %** des FOSA offrant un service quelconque de traitement et/ou de suivi de traitement de la TB