

Accouchements et soins néonataux



Évaluation des Prestations
des Services de soins de Santé (EPSS)
2017-2018
République Démocratique du Congo

- Disponibilité des services d'accouchement
- Éléments pour un service d'accouchement de qualité
- Services de soins néonataux
- Formation des prestataires



© 2014 Amélie Sow-Dia, avec la permission de Photoshare


- **Disponibilité des services d'accouchement**
- Éléments pour un service d'accouchement de qualité
- Services de soins néonataux
- Formation des prestataires



© 2014 Amélie Sow-Dia, avec la permission de Photoshare


Disponibilité des services de santé maternelle

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant des services spécifiques et des services complets de maternité




Disponibilité des services d'accouchement normal selon le type de FOSA

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant des services d'accouchement normal




Disponibilité des services d'accouchement normal selon le secteur d'appartenance

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant les services d'accouchement normal



Disponibilité permanente des prestataires dans les services d'accouchement normal

Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui avaient :




Prestataire de soins d'accouchements sur le lieu du service ou de garde 24 heures/24, 7 jours/7, avec horaire établi observé

Prestataire de soins d'accouchements sur le lieu du service ou de garde 24 heures/24, 7 jours/7, avec ou sans horaire établi observé

Disponibilité permanente des prestataires dans les services d'accouchement normal selon la province

Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui avaient des prestataires de garde 24 heures/24, 7 jours/7 et un horaire établi observé

RDC
76 %




- Disponibilité des services d'accouchement
- **Éléments pour un service d'accouchement de qualité**
- Services de soins néonataux
- Formation des prestataires



© 2014 Amélie Sow-Dia, avec la permission de Photoshare


Équipements de base pour les services d'accouchement normal

Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui disposaient de :




Disponibilité des six médicaments/produits essentiels pour l'accouchement normal

Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui disposaient de :




Disponibilité des six médicaments/produits essentiels pour les nouveau-nés

Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui disposaient de :




Éléments de prévention des infections dans les services d'accouchement normal

Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui disposaient de :




Actes de base pour les soins obstétricaux d'urgence

Parmi les FOSA offrant les services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentages déclarant avoir exécuté les actes de base des soins obstétricaux d'urgence par voie parentérale au moins une fois au cours des trois mois précédant l'enquête



Actes de base pour les soins obstétricaux d'urgence (2)

Parmi les FOSA offrant les services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentages déclarant avoir exécuté les actes de base des soins obstétricaux d'urgence au moins une fois au cours des trois mois précédant l'enquête




- Disponibilité des services d'accouchement
- Éléments pour un service d'accouchement de qualité
- **Services de soins néonataux**
- Formation des prestataires



© 2014 Amélie Sow-Dia, avec la permission de Photoshare


Pratiques des soins néonataux

Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentages déclarant que la pratique indiquée est une composante de base des soins néonataux



Pratiques des soins néonataux (2)

Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentages déclarant que la pratique indiqué est une composante de base des soins néonataux




- Disponibilité des services d'accouchement
- Éléments pour un service d'accouchement de qualité
- Services de soins néonataux
- **Formation des prestataires**



© 2014 Amélie Sow-Dia, avec la permission de Photoshare

Formation des prestataires des services d'accouchement normal et de soins néonataux

Pourcentage de prestataires de services d'accouchement normal ou de soins néonataux ayant été interviewés (N=7 188) qui avaient reçu une formation continue dans les domaines des soins à l'accouchement :



Formation des prestataires des services d'accouchement normal et de soins néonataux

Pourcentage de prestataires de services d'accouchement normal ou de soins néonataux ayant été interviewés (N=7 188) qui avaient reçu une formation continue dans les domaines des soins néonataux :



Résultats clés

- **96 %** des FOSA offraient des **services d'accouchement normal** et **26 %** offraient la **césarienne**.
- **86 %** des FOSA offrant des services d'accouchement normal avaient pratiqué **la GATPA** et **65 % la réanimation néonatale**, au moins une fois durant les trois mois ayant précédé l'enquête
- **57 %** des FOSA offrant des services d'accouchement normal ont déclaré que **l'administration du BCG au nouveau-né**, avant la sortie, fait partir des composantes de base des soins néonataux.

Santé de l'enfant



Évaluation des Prestations
des Services de soins de Santé (EPSS)
2017-2018
République Démocratique du Congo


- **Disponibilité des services de santé infantile**
- Prise en charge de l'enfant malade
- Services de vaccination infantile
- Évaluation et examen des enfants malades
- Formation des prestataires



© 2018 UNICEF RDC

Disponibilité des services de santé infantile


Parmi toutes les FOSA (N=1380), pourcentage offrant :



Disponibilité des services de santé infantile selon le type de FOSA

Parmi toutes les FOSA (N=1380), pourcentage offrant :

■ Hôpital ■ CSR ■ Centre hospitalier/clinique ■ CS




Tous les 3 services de santé infantile de base

Supplémentation de routine en vitamine A

Prise en charge de la malnutrition

Disponibilité des services de santé infantile selon le secteur d'appartenance

Parmi toutes les FOSA (N=1380), pourcentage offrant :




Fréquence de la disponibilité des services de vaccination

Parmi toutes les FOSA offrant des services de vaccination, pourcentage offrant ce service a une fréquence spécifique

Fréquence

■ Moins de 4 jours/mois ■ 1-2 jours/semaine



Vaccination de routine de la polio (N=1261)

Vaccination de routine du Pentavalent (N=1249)

Vaccination de routine de Rougeole (N=1250)

Vaccination de routine du BCG (N=1250)

Vaccination de routine de l'anti amaril (N=1250)

Note : Certaines structures offrent le service plus de deux jours par semaine


- Disponibilité des services de santé infantile
- **Prise en charge de l'enfant malade**
- Services de vaccination infantile
- Évaluation et examen des enfants malades
- Formation des prestataires



© 2018 UNICEF RDC


Équipement pour les services de soins curatifs infantiles

Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades (N=1380), pourcentage qui disposaient de :



Éléments de prévention des infections pour les services de soins curatifs infantiles


Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades (N=1380), pourcentage qui disposaient de :



Capacité de diagnostic en laboratoire pour les services de santé infantile selon le type de FOSA


Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades (N=1380), pourcentage qui avaient la capacité de diagnostic de :

■ Hôpital ■ CSR ■ Centre hospitalier/clinique ■ CS ■ Ensemble




Disponibilité des médicaments essentiels

Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades (N=1380), pourcentage qui disposaient de :



Disponibilité des médicaments prioritaires

Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades (N=1380), pourcentage qui disposaient de :




- Disponibilité des services de santé infantile
- Prise en charge de l'enfant malade
- **Services de vaccination infantile**
- Évaluation et examen des enfants malades
- Formation des prestataires



© 2018 UNICEF RDC/Wingi


Équipement pour les services de vaccination

Parmi toutes les FOSA offrant des services de vaccination infantile (N=1248), pourcentage qui disposaient de :




Disponibilité des vaccins

Parmi les FOSA offrant des services de vaccination infantile et stockant les vaccins de façon routinière dans la FOSA (N=500), pourcentages ayant des vaccins indiqués et non périmés observés le jour de l'enquête




Disponibilité des vaccins selon le type de FOSA

Parmi les FOSA offrant des services de vaccination infantile et stockant les vaccins de façon routinière dans la FOSA (N=500), pourcentage ayant tous les vaccins infantiles de base et non périmés observés le jour de l'enquête



Disponibilité des vaccins selon le secteur d'appartenance


Parmi les FOSA offrant des services de vaccination infantile et stockant les vaccins de façon routinière dans la FOSA (N=500), pourcentage ayant tous les vaccins infantiles de base et non périmés observés le jour de l'enquête



Disponibilité des vaccins selon la province


Parmi les FOSA offrant des services de vaccination infantile et stockent les vaccine de façon routinière dans la FOSA (N=500), pourcentages ayant tous les vaccins infantiles de base et non périmés observés le jour de l'enquête

RDC
70 %



Éléments de prévention des infections pour les services de vaccination

Parmi toutes les FOSA offrant des services de vaccination infantile (N=1 248), pourcentage qui disposaient de :




- Disponibilité des services de santé infantile
- Prise en charge de l'enfant malade
- Services de vaccination infantile
- **Évaluation et examen des enfants malades**
- Formation des prestataires



© 2018 UNICEF RDC


Évaluation des signes de danger

Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de santé ont été observées (N= 2 660), pourcentages pour lesquels l'évaluation indiquée était une composante de la consultation




Évaluation des symptômes

Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de santé ont été observées (N= 2 660), pourcentages pour lesquels l'évaluation indiquée était une composante de la consultation




Conseils essentiels pour les responsables des enfants

Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de santé ont été observées (N= 2 660), pourcentages pour lesquels le conseil indiqué était une composante de la consultation



Examen médical

Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de santé ont été observées (N= 2 660), pourcentages pour lesquels l'examen indiqué était une composante de la consultation




- Disponibilité des services de santé infantile
- Prise en charge de l'enfant malade
- Services de vaccination infantile
- Évaluation et examen des enfants malades
- **Formation des prestataires**



© 2018 UNICEF RDC

Formation des prestataires des services de santé infantile

Pourcentage de prestataires des services de santé infantile ayant été interviewés (N=7 951) qui ont reçu une formation sur :



Résultats clés

- **88 %** des FOSA offraient les **trois services de santé infantile de base** (soins curatifs ambulatoires pour enfants malades, les vaccinations infantiles et le suivi de la croissance)
- **70 %** des FOSA offrant des services de vaccination infantile et stockant les vaccins de façon routinière dans la FOSA avaient **tous les vaccins de base disponibles et non périmés le jour de l'enquête**
- Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de soins ont été observées, pour seulement **26 % tous les trois symptômes principaux ont été évalués**